

ผลการดำเนินโครงการ


โครงการสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา) ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการสำรวจ เก็บข้อมูลไม้มีค่า 58 ชนิด สมุนไพรพื้นถิ่น และภูมิปัญญาด้านสมุนไพร บันทึกข้อมูลพิกัดตำแหน่ง รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการดำเนินโครงการดังนี้

1 การกระจายตัวของไม้มีค่า 58 ชนิด และสมุนไพรพื้นถิ่น

จากการสำรวจไม้มีค่า 58 ชนิด และสมุนไพรพื้นถิ่น พบว่าทั้ง 3 พื้นที่ที่มีไม้มีค่า สมุนไพรพื้นถิ่น และภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ดังนี้


1.1 ปากกล้วย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ไม้มีค่า มีทั้งหมด 580 ต้น ได้แก่ เต็ง 14 ต้น, แดง 30 ต้น, ไม้ 2 ต้น, ไม้สกุลยาง 21 ต้น, กัลปพฤกษ์ 1 ต้น, ตะเคียนหิน 3 ต้น, ตะแบกเลือด 1 ต้น, ตะแบกนา 53 ต้น, นนทรี 9 ต้น, ประดู่ป่า 58 ต้น, ป๊อบ 1 ต้น, พุทธรักษา 13 ต้น, พลับพลึง 35 ต้น, พะยูง 3 ต้น, มะขาม 14 ต้น, มะขามป้อม 14 ต้น, มะค่าแต้ 62 ต้น, มะค่าโมง 1 ต้น, มะม่วง 18 ต้น, มะหาด 11 ต้น, รัง 17 ต้น, ราชพฤกษ์ 6 ต้น, สะเดา 163 ต้น และหว้า 24 ต้น แสดงเป็นแผนที่ ดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 1 แผนที่การกระจายตัวของไม้มีค่า 58 ชนิด พื้นที่ปากกล้วย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

สมุนไพรพื้นถิ่น มีทั้งหมด 249 ต้น ได้แก่ กำแพงเจ็ดชั้น 9 ต้น, ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ 3 ต้น, ขี้เหล็ก 11 ต้น, ตะขบ 14 ต้น, ตะครอง 2 ต้น, ตั้วป่า 4 ต้น, นมควาย 1 ต้น, นมวัว 5 ต้น, พุดทุ่ง 11 ต้น, มะหาด 3 ต้น, ยอป่า 3 ต้น, รากสามสิบ 46 ต้น, สะเดา 133 ต้น, สาบเสือ 3 ต้น และหนามแท่ง 1 ต้น แสดงเป็นแผนที่ ดังภาพที่ 3.2



ภาพที่ 2 แผนที่การกระจายตัวของสมุนไพรพื้นถิ่น พื้นที่ป่ากล้วย ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช


ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ในตำบลสนวน มีหมอสมุนไพร คือ นายนก สีตางาม มีประสบการณ์ความรู้ด้านสมุนไพรจากประสบการณ์ ศึกษาอบรมจากสถาบันรัฐ และ Youtube โดยส่วนใหญ่นั้นมีการใช้ ฟาทะลายโจร เพื่อ แก้ไข ร้อนใน โดยปริมาณที่ใช้จะอยู่ที่ 5 กรัมต่อเดือน ดังภาพที่ 3.3

ไม้สัก	พะยุง	กระชิก	ประตูป่า	มะค่าแต้	ไม้สกุลยาง	สะเดา	ตะกู	ยมหิน	ปื๊ด	แคนา	ราชพฤกษ์	เหลืองปรีดียาธร	หว้า	จามจุรี	ไผ่	มะม่วง	มะขาม
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ภาพที่ 3 แบบสำรวจการใช้สมุนไพรของ นายกนก สีดาตาม


1.2 ป่าชุมชนเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ไม่มีค่า มีทั้งหมด 354 ต้น ได้แก่ ไม้สัก 35 ต้น, พะยุง 5 ต้น, กระชิก 3 ต้น, ประตูป่า 6 ต้น, มะค่าแต้ 1 ต้น, ไม้สกุลยาง 3 ต้น, สะเดา 118 ต้น, ตะกู 1 ต้น, ยมหิน 11 ต้น, ปื๊ด 1 ต้น, แคนา 5 ต้น, ราชพฤกษ์ 52 ต้น, เหลืองปรีดียาธร 1 ต้น, หว้า 3 ต้น, จามจุรี 28 ต้น, ไผ่ 49 ต้น, มะม่วง 25 ต้น และมะขาม 7 ต้น แสดงเป็นแผนที่ ดังภาพที่ 3.4



ภาพที่ 4 แผนที่การกระจายตัวของไม้มีค่า 58 ชนิด พื้นที่ป่าชุมชนเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง


สมุนไพรพื้นถิ่น มีทั้งหมด 249 ต้น ได้แก่ ขี้เหล็ก 3 ต้น, ขี้เหล็กสาร 30 ต้น, เครือเอ็นอ่อน 12 ต้น, ตำลึง 2 ต้น, บอระเพ็ด 1 ต้น, มะตูม 1 ต้น, ยอป่า 1 ต้น และสาบเสือ 15 ต้น แสดงเป็นแผนที่ ดังภาพที่ 3.5



ภาพที่ 5 แผนที่การกระจายตัวของสมุนไพรพื้นถิ่น พื้นที่ป่าชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง


1.3 ป่าโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจิก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ไม้มีค่า มีทั้งหมด 288 ต้น ได้แก่ ไม้สัก 6 ต้น, กระชิก 1 ต้น, แดง 11 ต้น, ประดู่ป่า 3 ต้น, ประดู่บ้าน 6 ต้น, มะค่าโมง 2 ต้น, เคี่ยม 4 ต้น, เต็ง 38 ต้น, รัง 139 ต้น, นนทรี 2 ต้น, สัตบรรณ 22 ต้น, พฤษ 2 ต้น, ตะแบกนา 4 ต้น, เสลา 7 ต้น, ตะแบกเลือด 12 ต้น, ราชพฤกษ์ 14 ต้น, มะขามป้อม 9 ต้น, หว้า 1 ต้น, พลับพลา 1 ต้น และมะขาม 4 ต้น แสดงเป็นแผนที่ ดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 6 แผนที่การกระจายตัวของไม้มีค่า 58 ชนิด พื้นที่ป่าโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจิก อำเภอมือง

สมุนไพรพื้นถิ่น มีทั้งหมด 71 ต้น ได้แก่ กระถิน 47 ต้น, กาหลง 3 ต้น, ขจร 2 ต้น, ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ 1 ต้น, เครือเอ็นอ่อน 1 ต้น, ฝรั่ง 2 ต้น, ฟ้ายะลวยโจร 3 ต้น, ส้มป่อย 5 ต้น สะเดา 2 ต้น, สدابเลือด 3 ต้น และสำโรง 2 ต้น แสดงเป็นแผนที่ ดังภาพที่ 3.7



ภาพที่ 7 แผนที่การกระจายตัวของสมุนไพรพื้นถิ่น พื้นที่ป่าโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจิก อำเภอมือง

ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ในตำบลสวายจิกมีหมอสุมไพร คือ นายสุข การ์รัมย์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย โดยมีประสบการณ์จากการศึกษาอบรมจากสถาบันรัฐ ทดลองด้วยตนเอง และศึกษาจากหนังสือ ตำรา จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลยกย่องมากมาย ปัจจุบัน เนื่องจากอายุที่มากขึ้นและร่างกายไม่อำนวยความสะดวกเหมือนเคย นายสุขจึงไม่ได้ทำการผลิตสมุนไพร เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายอย่างเคย แต่จะมีการจำหน่ายบ้างเป็นครั้งคราว ดังภาพที่ 3.8 และภาพที่ 3.9

แบบสัมภาษณ์ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร
ปราชญ์/หมอสุมไพร

1. ชื่อ นายสุข การ์รัมย์ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑ ตำบลสวายจิก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
 1.1 เพศ ชาย
 1.2 อายุ ๕๕ ปี
 1.3 อาชีพหลัก เกษตรกร
 1.4 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐-๐๙๙๖๕๕๕ โทรสาร

2. เพศ
☒ ชาย ☐ หญิง

3. การศึกษา
☒ ชั้นประถมศึกษา ☐ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
☐ มัธยมศึกษาตอนปลาย ☐ ปริญญาตรีขึ้นไป

4. รายได้จากการประกอบอาชีพด้านสมุนไพร ต่อเดือน
☐ น้อยกว่า 1,000 บาท ☐ 1,000 – 2,000 บาท
☐ มากกว่า 1,000 – 5,000 บาท ☒ มากกว่า 5,000 – 10,000 บาท
☐ มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป

5. นับถือศาสนา
☒ พุทธ ☐ อิสลาม
☐ ฮินดู ☐ คริสต์ ☐ อื่นๆ ระบุ

6. ท่านมีความรู้ด้านสมุนไพรอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
☐ จากประสบการณ์ ☐ รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
☒ ศึกษาอบรมจากสถาบันรัฐ ☐ รับการถ่ายทอดจากผู้อื่น
☒ ทดลองด้วยตนเอง ☒ ศึกษาจากหนังสือ ตำรา
☐ อื่นๆ ระบุ

ภาพที่ 8 แบบสอบถามภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของ นายสุข การ์รัมย์

7. การใช้สมุนไพร

ลำดับที่	ชื่อพืชสมุนไพร	การใช้ประโยชน์ สรรพคุณ	ปริมาณการใช้ (กรัม ต่อ เดือน)	ปลูกเอง (ไร่)	จัดหาจากที่อื่น (กรัม ต่อ เดือน)
1	ขมิ้นชัน	แก้อาการท้องเสีย	๕ กรัม	-	100 กรัม
2	ขมิ้นชัน	แก้อาการท้องเสีย	๕ กรัม	-	100 กรัม
3	ขมิ้นชัน	แก้อาการท้องเสีย	๕ กรัม	-	100 กรัม
4	ขมิ้นชัน	แก้อาการท้องเสีย	๕ กรัม	-	100 กรัม
5	ขมิ้นชัน	แก้อาการท้องเสีย	๕ กรัม	-	100 กรัม
6	ขมิ้นชัน	แก้อาการท้องเสีย	๕ กรัม	-	100 กรัม
7	ขมิ้นชัน	แก้อาการท้องเสีย	๕ กรัม	-	100 กรัม
8	ขมิ้นชัน	แก้อาการท้องเสีย	๕ กรัม	-	100 กรัม
9	ขมิ้นชัน	แก้อาการท้องเสีย	๕ กรัม	-	100 กรัม

8. การผลิตสมุนไพร เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่าย (ถ้ามี)

ลำดับที่	ชื่อพืชสมุนไพร	ปริมาณการปลูก (ต้น)	พื้นที่ปลูก (ไร่)	จำนวนผลผลิต (กิโลกรัม/ปี)
1	ขมิ้นชัน	10	1	1200
2	ขมิ้นชัน	10	1	1200
3	ขมิ้นชัน	10	1	1200
4	ขมิ้นชัน	10	1	1200
5	ขมิ้นชัน	10	1	1200

9. ความต้องการพัฒนาด้านสมุนไพร
 ต้องการให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสมุนไพรเพื่อจำหน่าย

ภาพที่ 9 แบบสอบถามการใช้สมุนไพรและการผลิตสมุนไพร

2 ลักษณะไม้มีค่า 58 ชนิด และสมุนไพรพื้นถิ่น

2.1 ไม้มีค่า 58 ชนิด ที่พบในพื้นที่ป่ากล้วยไม้ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

ตารางที่ 1 ไม้มีค่า 58 ชนิด ที่พบในพื้นที่ป่ากล้วยไม้ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

ลำดับที่	ชื่อภาษาท้องถิ่น	ชื่อภาษาไทย/กลาง	จำนวนที่พบในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
1	เต็ง	ต้นเต็ง	14	-เปลือกต้นด้านนอกเป็นสีน้ำตาลเทา -ลักษณะของใบเป็นรูปใบขอบขนาน หรือรูปรีแกมรูปขอบปลายใบมนหรือแหลม เนื้อใบหนา สีเขียวอมเหลือง ผิวใบมีขนสั้นสากมือถึงค่อนข้างเกลี้ยง	
2	ต้นแดง	ไม้แดง	30	-ลำต้นค่อนข้างเปลาตรงหรือเป็นปุ่มปม -ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ส่วนฐานใบมักเบี้ยว ใบแก่จะมีขนปกคลุม -ดอกสีเหลืองขนาดเล็ก มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ขึ้นอัดกันแน่นเป็นช่อกลมเดียว -ผลมีลักษณะเป็นฝักแบนแข็ง เรียวและโค้งงอที่ส่วนปลาย ฝักมีความยาวผิวฝักเรียบมีสีน้ำตาลอมเทา ไม่มีขนขึ้นปกคลุมและไม่มีก้าน	 

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อ ภาษาไทย/ กลาง	จำนวน ที่พบ ในพื้นที่ ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
3	ไผ่	ไผ่	2	- ลำต้นเป็นปล้องแตกออกขึ้นเป็นกอ ออกหน่อเหนือดิน - ใบประกอบแบบขนนก มีก้านใบยาว มีขนสาๆ - ดอกออกตามกิ่ง ช่อใบ กลีบดอกมีสีเหลืองนวล ก้านมีสีเขียว - ผล มีลักษณะทรงกลมปลายแหลม ในผลมีเมล็ดมีสีน้ำตาล	
4	ยางนา	ไม้สกุลยาง	21	- เปลือกต้นเกลี้ยงเป็นสีออกเทาอ่อน หลุดลอกออกเป็นชั้นกลมๆ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ - ใบออกเรียงเวียนสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ ส่วนขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย - ออกดอกรวมกันเป็นช่อสั้น ๆ แบบช่อกระจจะ ตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง เป็นสีชมพูอ่อน - ลักษณะของผลเป็นรูปกระสวย มีปีกขนาดใหญ่	
5	กานล์	กัลปพฤกษ์	1	- ใบเป็นแบบขนนก เรียงสลับเป็นช่อ ปลายใบกลม โคนใบมนและเบี้ยวเล็กน้อย - ดอกจะเป็นสีชมพู ช่อดอกจะออกแน่นเป็นกลุ่มตลอดกิ่ง - ผลมีลักษณะเป็นฝักรูปทรงกระบอกยาวแคบ สีน้ำตาล ฝักมีขนนุ่มสีเทาปกคลุม	


ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
6	เคียนหิน	ตะเคียน หิน	3	-เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ กิ่งอ่อนมีขนประปราย -ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ -ดอกแบบช่อแยกแขนง ออกบริเวณซอกใบและปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็กสีขาวอมเหลือง กลีบดอกบิดเวียน -ผลเป็นเปลือกแข็ง เมล็ดเดี่ยว เกลี้ยง รูปทรงคล้ายกระสวย กลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกยาว ๒ ปีก	
7	ตะแบก เลือด	ตะแบก เลือด	1	-เปลือกลำต้นเกลี้ยงเป็นสีเทาอมเหลือง -ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน บางทีออกเรียงเกือบตรงข้าม -ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ - ออกดอกเป็นช่อแบบเป็นกลุ่มย่อย ออกเป็นช่อใดๆ มีสีขาวหรือสีม่วงอมชมพู -ผลตะแบกจะเป็นผลแห้งที่เมื่อแก่แล้วจะแห้งแตกออกเป็น 6 แฉก ถ้วยกลีบเลี้ยงจะหุ้มโคนของผล เช่นเดียวกับอินทนิลน้ำและอินทนิลบก ผลมีขนาดเล็ก ลักษณะของผลเป็นรูปไข่	


ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
8	ตะแบก นา	ตะแบกนา	53	-เปลือกลำต้นเกลี้ยงเป็นสีเทาอมเหลือง -ใบออกเรียงสลับกัน บางทีออกเรียงเกือบตรงข้าม -ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ -ออกดอกเป็นช่อแบบเป็นกลุ่มย่อย สีม่วงอมชมพูอ่อนๆ -ผลแห้งที่เมื่อแก่แล้วจะแห้งแตกออกเป็น 6 แฉก -ถัวยกลีบเลี้ยงจะหุ้มโคน	
9	ขี้เหล็ก ป่า	นนทรี	9	-ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม -เปลือกลำต้นเป็นสีเทา -ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเรียงสลับหนาแน่นที่ปลายกิ่ง - ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ ดอกบานมีสีเหลือง -ผลเป็นฝัก ฝักมีลักษณะแบนเป็นรูป	
10	ประดู่ป่า	ประดู่ป่า	58	-ต้นตั้งตรงมีความสูงได้ประมาณ 15-30 เมตร -ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ค่อนข้างมน -ดอกเป็นช่อสีเหลืองดอกเหมือนดอกถั่ว -ผลเป็นฝักกลมแบน มีขนปกคลุมอยู่ ผลมีปีกคล้ายจานบินรอบๆ	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
11	ขี้เหล็ก ป่า	นนทรี	9	-ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม - เปลือกลำต้นเป็นสีเทา - ใบเป็นใบประกอบแบบ - ขนนกสองชั้น ออกเรียง - สลับหนาแน่นที่ปลายกิ่ง - ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ - ดอกบานมีสีเหลือง - ผลเป็นฝัก ฝักมีลักษณะ - แบนเป็นรูป	
12	ประดู่ป่า	ประดู่ป่า	58	- ต้นตั้งตรงมีความสูงได้ - ประมาณ 15-30 เมตร - ใบเป็นใบประกอบแบบ - ขนนกปลายคี่ ค่อนข้างมน - ดอกเป็นช่อสีเหลืองดอก - เหมือนดอกถั่ว - ผลเป็นฝักกลมแบน มีขน - ปกคลุมอยู่ ผลมีปีกคล้าย - จานบิน ตรงกลางมี - เปลือกคลุม แข็งและหนา	
13	ก้ามปู	พฤษภ	13	- เปลือกขรุขระ สีเทาเข้ม - และแตกเป็นร่อง - ใบกลม ดอกหนา เวลาเย็น - ใบจะหุบลง พอตอนเช้า - จะแผ่ออกตามเดิม - ออกดอกเป็นช่อกระจุก - สีขาวอมเขียว กลิ่นหอม - เป็นเส้นฝอยและเป็นพู่ - ผลเป็นฝักแบนยาว บาง - ผิวเกลี้ยง สีทอง เมล็ด - แบนยาว มี 4-12 เมล็ด	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
14	คอมส้ม	พลับพลา	35	-เปลือกลำต้นเป็นสีเทา และแตกออกเป็นสะเก็ด -ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปวงรี -ออกดอกเป็นช่อกระจุก กลีบดอกเป็นสีเหลือง ผลเป็นรูปทรงกลมแกมรูป ไข่กลับ ผลเมื่อแก่เป็นสี เขียว ส่วนผลสุกเป็นสีม่วง	
15	พะยุง	พะยุง	3	-ลำต้นจะมีลักษณะเปลา ตรง มีเรือนยอดเป็น รูปทรงกลม -ใบ ออกเป็นช่อแบบขน นก ช่อติดเรียงสลับ -ดอกมีขนาดเล็ก สีขาว ทรงรูปดอกถั่ว -ผลพิวเกลี้ยง แบน และ บอบบาง รูปขอบขนาน	
16	มะขาม	มะขาม	14	-เปลือกต้นขรุขระและ หนา สีนํ้าตาลหรือสีเทา ดำ -ใบเรียงสลับ แบบขนนก ใบเรียบลื่น มีสีเขียว -ดอกออกตามซอกใบและ ปลาย กลีบดอกสีเหลือง - ฝักยาวหรือโค้ง เปลือก ผลหนา แข็ง เปราะ สี นํ้าตาลหรือสีนํ้าตาล	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
17	มะขาม ป้อม	มะขาม ป้อม	20	-ลำต้นคดงอ เปลือกนอกสีน้ำตาลอมเทา ผิวเรียบ -ใบเรียงตัวหนาแน่นตามกิ่งก้าน ใบอ่อนมีขนบางๆ -ดอกเล็กๆ สีเขียวอ่อนหรือเหลืองออกครีม -ผลไม่มีก้าน มีลักษณะกลม ผิวเกลี้ยง มีรสเปรี้ยวและฝาด	
18	ต้นเต้	มะค่าเต้	62	-เปลือกต้นเรียบเป็นสีเทาคล้ำ กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาล -ใบเว้าตื้น โคนใบเป็นรูปลิ้ม ท้องใบมีขนนุ่ม -ออกดอกเป็นสีเหลืองแกมเขียว ด้านนอกดอกมีขนสีน้ำตาล -ผลเป็นฝักเดี่ยวแบน ค่อนข้างกลม ที่ผิวเปลือกมีหนามแหลมอยู่ทั่วไป	
19	มะค่าโมง	มะค่าโมง	1	- เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อนอมชมพู กิ่งอ่อนมีขน -ใบออกเรียงสลับกันบนกิ่งแขนง มีก้านใบหลัก -ออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง -ผลเป็นฝัก มีลักษณะแบนขนาดใหญ่ ฝักกว้าง	

ตารางที่ 1 (ต่อ)


ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
20	มะม่วง	มะม่วง	18	-เปลือกของลำต้นจะมีสีน้ำตาลอมดำ พื้นผิวเปลือกขรุขระ เป็นร่องไปตามแนวยาวของลำต้น -ใบมีสีเขียวเข้ม เป็นไม้ใบเดี่ยวจะออกเรียงกันไป -ดอกออกเป็นช่อ มีสีเหลืองอ่อน -ผลเป็นรูปมนรี ยาวรี หรือเป็นรูปกลมบ่อมน ผลอ่อนมีเป็นสีเขียว เมื่อสุกเต็มที่จะเป็นสีเหลือง	
21	มะหาด	มะหาด	11	-เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาล เทาแกมน้ำตาล -ใบเป็นรูปรี รูปไข่ ปลายใบมน เว้ามนหรือแหลม -ดอกเป็นช่อกระจุกแน่น กลมสีเหลืองหม่นถึงสีชมพู -ผลเป็นรูปทรงกลมบิดเบี้ยวเล็กน้อยตะปุ่มตะป่ำ เนื้อผลนุ่มเป็นสีเหลือง	
22	รัง	รัง	17	-เปลือกต้นเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลอมเทา -ใบเป็นรูปไข่ถึงรูปขอบขนาน ใบเรียวและมน -ดอกมักจะออกก่อนแตกใบอ่อน -ผลลักษณะเป็นรูปไข่ มีปีกที่พัฒนามาจากกลีบเลี้ยง 5 ปีก	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
23	ต้นคูณ	ราชพฤกษ์	6	-ลำต้นสีน้ำตาลแกมเทา เกลี้ยง มักขึ้นทั่วไปตามป่า -ใบสีเขียวเป็นมันมีใบย่อยเป็นไข่หรือรูปป้อมๆ -ออกดอกเป็นช่อ มีสีเหลือง กลีบรองดอกรูปขอบขนาน หลุดร่วงได้ง่าย -ผลมีลักษณะเป็นฝักรูปทรงกระบอกเกลี้ยงๆ ฝักอ่อนจะมีสีเขียว ส่วนฝักแก่จัดจะมีสีดำ	
24	สะเดา	สะเดา	163	-เปลือกของลำต้นหนา มีสีน้ำตาลหรือสีเทาปนดำ -ใบมีสีเขียวเข้มหนาทึบ ใบอ่อนมีสีแดง -ดอกมีขนาดเล็กสีขาวหรือสีเทา มีกลิ่นหอม -ผลมีลักษณะกลมรี ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียว มีรสหวานเล็กน้อย	
25	ต้นหว่า	ต้นหว่า	24	-ลักษณะลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านเป็นเรือนพุ่ม -ใบลักษณะรูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวเป็นมัน -ดอกสีขาวหรือเหลือง -ผลลักษณะเป็นรูปวงรี เมื่ออ่อนสีเขียว แต่พอแก่แล้วมีสีน้ำตาลเข้มออกดำ	

2.2 สมุนไพรพื้นถิ่น ที่พบในพื้นที่ปากกล้วยไม้ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

ตารางที่ 2 สมุนไพรพื้นถิ่น ที่พบในพื้นที่ปากกล้วยไม้ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

ลำดับที่	ชื่อ ภาษา ท้องถิ่น	ชื่อ ภาษาไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ ตัวอย่าง (ต้น)	สรรพคุณ/ประโยชน์	ภาพ
1	กำแพง เจ็ดชั้น	กำแพง เจ็ดชั้น	9	บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง ช่วยฟอก โลหิต บำรุงหัวใจ บำรุงน้ำเหลือง เป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ ขับ น้ำคาวปลาของสตรี	
2	ข้าวเย็น เหนือ ข้าวเย็น ใต้	ข้าวเย็น เหนือ ข้าวเย็นใต้	3	นำมาเป็นยาแก้ไอเสบ แก้ น้ำเหลืองเสีย แก้โรคกาม บรรเทาอาการของพวกฝีต่างๆ แก้อาการผื่นคัน แก้ไข้เรื้อรัง และปัสสาวะผิดปกติ	
3	ขี้เหล็ก	ขี้เหล็ก	11	ช่วยเสริมสร้างกระดูก ช่วยบำรุง และรักษาสายตา ช่วยเสริมสร้าง ภูมิต้านทานโรค ป้องกันหวัด ช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้น ช่วย เจริญธาตุไฟ	
4	ตะขบ	ตะขบ	14	ยาบำรุงร่างกาย ยาแก้ไข้ แก้ไข้ พิษ ใช้กาฬ ลดความร้อน แก้พิษ ฝีต่าง ๆ	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ ภาษา ท้องถิ่น	ชื่อ ภาษาไทย/ กลาง	จำนวนที่พบใน พื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	สรรพคุณ/ประโยชน์	ภาพ
5	ตะ ครอง	ตะครอง	2	ช่วยบำรุงน้ำนมแม่ลูกอ่อน แก้ โรคมะเร็ง เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกำลัง ปวดเมื่อย สมาน แผลในลำไส้	
6	ผักตัว	ตัวป่า	4	ต้านโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคในหลอดเลือด การเกิด แผลในกระเพาะ ขับลม อาการปวดท้อง บำรุงเลือด ฟอกเลือด ใช้ทาสมานแผล	
7	นม ควาย	นมควาย	1	เป็นยาแก้ไข้กลับหรือไข้ซ้ำ ต้ม กินแก้ไข้เนื่องมาจาก รับประทานของแสลงที่เป็น พิษเข้าไป ยารักษาโรคหืด ยา ทาแก้เมลิทผดผื่นคันตามตัว	
8	นมวัว	นมวัว	5	แก้ปวดเมื่อย บำรุงกำลัง แก้ ลมบ้าหมู เป็นยาบำรุงน้ำนม ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วในสตรี หลังคลอด เป็นยาอายุวัฒนะ ได้ทั้งชายและหญิง	
9	พุดทุ่ง	พุดทุ่ง	11	แก้บิด ถ่ายเป็นมูกเลือด แก้ ท้องเสีย หรือผสมรากตัวขน ต้มน้ำดื่มแก้ผิวดำแดง ช้ขับ เลือด ขับลม กระจายเลือดลม ขับพยาธิ	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ ภาษา ท้องถิ่น	ชื่อ ภาษาไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ ตัวอย่าง (ต้น)	สรรพคุณ/ประโยชน์	ภาพ
10	มะหาด	มะหาด	3	แก้กระษัย ละลายเลือด อากา รเบื่ออาหาร แก้พิษร้อนใน แก้ เสมหะ แก้หอบหืด แก้ท้องผูกไม่ ถ่าย	
11	ยอป่า	ยอป่า	3	แก้โรคเบาหวาน บำรุงโลหิต แก้ ไข้มาลาเรีย แก้กูกเสียดแน่นท้อง ริดสีดวงทวาร ขับและฟอกโลหิต ระดู	
12	ราก สามสิบ	รากสามสิบ	46	เป็นยาชูกำลัง แก้กระษัย กระตุ้น ประสาท ลดความดันโลหิต แก้ พิษร้อนในกระหายน้ำ เป็นยา ถ่ายพยาธิ	
13	สะเดา	สะเดา	133	แก้พิษโลหิต กำเดา ริดสีดวงใน ลำคอ ถ่ายพยาธิ การเจริญ อาหาร ท้องเดิน แก้อาเจียน ขับ เสมหะ	

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ ภาษา ท้องถิ่น	ชื่อ ภาษาไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ ตัวอย่าง (ต้น)	สรรพคุณ/ประโยชน์	ภาพ
14	สาบ เสือ	สาบเสือ	3	เป็นยาแก้ ปวดท้อง ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ แก้บวม ดูดหนอง ยา รักษาแผลสด สมานแผล ถอนพิษ แก้อักเสบ แก้พิษน้ำเหลือง แก้ตา ฟาง แก้ตาแฉะ แก้วริดสีดวงทวาร หนัก รักษาแผลเปื่อย	
15	หนาม แห้ง	หนามแห้ง	1	เป็นยารักษาโรคเบาหวาน แก้ โรคมะเร็งต่างๆเช่น มะเร็งในตับ มะเร็งในกระดุก แก้วณโรค	

2.3 ไม้มีค่า 58 ชนิด ที่พบในพื้นที่ป่าชุมชนเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง

ตารางที่ 3 ไม้มีค่า 58 ชนิด ที่พบในพื้นที่ป่าชุมชนเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
1	ต้นสัก	ไม้สัก	35	-เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาล เนื้อไม้มีลายเส้นสวยงาม ชุ่มน้ำมัน -ใบสีเขียวเข้ม หนา และมีขนสาकคาย เส้นแขนงใบมองเห็นชัดเจน -ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจกระจ และมีขนคลุม -	 
2	พะยุง	พะยุง	5	-ลำต้นจะมีลักษณะเปลาตรง มีเรือนยอดเป็นรูปทรงกลม -ใบออกเป็นช่อแบบขนนก ช่อติดเรียงสลับ -ดอกมีขนาดเล็ก สีขาว ทรงรูปดอกถั่ว -ผลฝักเกลี้ยง แบน และบอบบาง รูปขอบขนาน	
3	กระชิก	กระชิก	3	-เปลือกสีเทา เรือนยอดมีลักษณะไม่แน่นอน -ใบย่อยเรียงสลับกันบนก้านใบ -ดอกขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือง่ามใบ -ผลเป็นฝักแบน ขอบฝักบางคล้ายผลชิงชัน	 


ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
4	ประดู่ป่า	ประดู่ป่า	6	ลำต้นตั้งตรงใหญ่ เรือน ยอดเป็นพุ่มกลมหรือเป็น รูปร่ม ไม่แผ่กว้าง -ใบเป็นขนนกปลายคี่ มี รูปค่อนข้างมน -ดอกเป็นช่อสีเหลืองตาม มีลักษณะห้อยลง -ผลเป็นฝักกลมแบน มีปีก คล้ายจานบิน ตรงกลางมี เปลือกคลุม แข็งและหนา	
5	มะค่าแต้	มะค่าแต้	1	-เปลือกต้นเรียบเป็นสีเทา คล้ำ เป็นไม้ยืนต้น -ใบหนา ด้านบนมีขน หยาบ ด้านท้องใบมีขนนุ่ม -ดอกเป็นสีเหลืองแกม เขียว มีกลีบเลี้ยงหนา -ผลเป็นฝักเดี่ยวแบน ค่อนข้างกลม ที่ผิวเปลือก มีหนามแหลม	
6	ยางนา	ไม้สกุลยาง	3	-เปลือกต้นเกลี้ยงเป็นสี ออกเทาอ่อน -ใบเป็นรูปไข่แกมรูปขอบ ขนานเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกรวมกันเป็นช่อสั้น ๆ แบบช่อกระจุก ตามง่าม ใบตอนปลายกิ่ง เป็นสี ชมพูอ่อน ผลเป็นรูปกระสวย มีปีก ขนาดใหญ่ มีสีแดงอม ชมพู	 

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
7	สะเดา	สะเดา	118	-เปลือกของลำต้นหนา มีสีน้ำตาลหรือสีเทาปนดำ -ลักษณะใบเป็นรูปใบหอก กึ่งรูปเคียวโคนมีสีเขียวเข้ม -ดอกมีขนาดเล็กสีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ -ผลมีลักษณะกลมรี ผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง	
8	ตะกู	ตะกู	1	-เปลือกแตกเป็นร่องละเอียดตามยาว สีออกเทาปนน้ำตาล -ใบด้านบนมีขนสาๆ และมีสีเขียวเข้ม -ออกเป็นช่อกระจุกแน่นสีขาวปนเหลืองกลิ่นหอม -ผลรวมอ้วนน้ำ	
9	ยมหิน	ยมหิน	11	-เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลคล้ำ หรือสีเทาปนดำ -ใบย่อยเป็นรูปรี หรือรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม -ดอกเป็นช่อตามมุมกิ่งอ่อนหรือตามปลายยอด -ปลายช่อห้อยลง -ลักษณะของผลเป็นรูปทรงรีหรือรูปไข่ ผลเป็นแบบผลแห้งมีเปลือกแข็งสีน้ำตาล ปลายผลเป็นติ่งแหลม	


ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
10	ปีบ	ปีบ	1	-เปลือกต้นเป็นสีเทาแตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ รากเกิดเป็นหน่อ -ใบเป็นแบบขนนก 3 ชั้น -ดอกย่อยจะประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียว ดอกมีกลิ่นหอม -ผลแบนยาว ขอบขนาน มีเนื้อและเมล็ด	
11	แคนา	แคนา	5	-เปลือกของลำต้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนอมสีเทาและอาจมีจุดดำประ -ใบรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนเบี้ยว -ดอกเป็นรูปแตรสีขาว ดอกตูมเป็นสีเขียวอ่อนๆ -ฝักแบนเป็นรูปขอบขนาน ฝักโค้งและบิดเป็นเกลียว	
12	ต้นคูณ	ราชพฤกษ์	52	-ลำต้นสีน้ำตาลแกมเทาเกลี้ยง มักขึ้นทั่วไปตามป่าผลัดใบ -ใบสีเขียวเป็นมันเนื้อใบบางเกลี้ยง มีเส้นแขนงใบถี่และโค้งไปตามรูปใบ -ออกดอกเป็นช่อ มีสีเหลือง กลีบรองดอกรูปขอบขนานหลุดร่วงได้ง่าย -ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกเกลี้ยงๆ	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
14	เหลื่อง ปรีติยา ธร	เหลื่อง ปรีติยาธร	1	-เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่องขรุขระ แตกกิ่งก้านเป็นชั้น -ใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน -ดอกสีเหลื่อง เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร -ผลแห้งแตก สีเทา เมล็ดแบน มีปีก จำนวนมาก	
15	หว่า	หว่า	3	-ลักษณะลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านเป็นเรือนพุ่ม -ใบมีสีเขียวปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวเป็นมัน -ดอกสีขาวหรือเหลื่อง -ฐานรองดอกรูปกรวย -ลักษณะเป็นรูปรีหรือรูปไข่ ผลแก่แล้วมีสีน้ำตาลเข้มออกดำ	
16	จามจุรี	จามจุรี	28	-เปลือกลำต้นของต้นอ่อน มีสีขาวเทาถึงแกมีสีน้ำตาล -ใบประกอบแบบขนนก โคนใบเล็ก ปลายใบมน -ดอกออกเป็นช่อ แทงออกบริเวณปลายกิ่งเหนือซอก -ลักษณะเป็นฝัก รูปทรงแบนยาว คล้ายฝักถั่ว ฝักอ่อนมีสีเขียว ฝักแก่มีสีน้ำตาลจนถึงดำ	

ตารางที่ 3 (ต่อ)


ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
17	ไผ่	ไผ่	49	-เป็นพืชตระกูลหญ้าขึ้นเป็นกอ ออกหน่อเหนือดิน มีลำต้นเป็นปล้อง -ดอกยาว มีดอกย่อย อยู่เป็นกระจุกออกตามกิ่งใบ -ผลมีทรงกลมปลายแหลม ในผลมีเมล็ดมีสีน้ำตาล	
18	มะม่วง	มะม่วง	25	-เปลือกของลำต้นจะมีสีน้ำตาลดำ เปลือกขรุขระ -ใบเรียบไม่มีหยัก ปลายใบแหลม ส่วนโคนใบมน -ดอกเป็นสีเหลืองอ่อน หรือสีนวลๆ เป็นดอกที่มีขนาดเล็ก -ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่สุกเต็มที่จะเป็นสีเหลือง ผลหนึ่งมีเมล็ดเดียว	
19	มะขาม	มะขาม	7	-เปลือกต้นขรุขระและหนา สีน้ำตาลหรือสีเทา -ใบมีขนาดเล็ก ผิวเรียบลื่น ใบมีสีเขียว ด้านล่างเส้นใบเรียบ -ออกซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็ก -ฝักยาวหรือโค้ง เปลือกผลหนา แข็ง เปราะ สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมเทา	

2.4 สมุนไพรพื้นถิ่น ที่พบในพื้นที่ป่าชุมชนเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง

ตารางที่ 4 สมุนไพรพื้นถิ่น ที่พบในพื้นที่ป่าชุมชนเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง

ลำดับ ที่	ชื่อ ภาษา ท้องถิ่น	ชื่อ ภาษาไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ ตัวอย่าง (ต้น)	สรรพคุณ/ประโยชน์	ภาพ
1	ขี้เหล็ก	ขี้เหล็ก	3	ช่วยบำรุงสมอง บำรุงประสาท แก้พิษไข้เพื้อน้ำดี พิษไข้เพื่อ เสมหะ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง เบื้อง บน โลหิตขึ้นเบื้องบน ทำให้มี อาการระส่ำระสายในท้อง	
2	ขี้เหล็ก ป่า	ขี้เหล็กสาร	30	แก้ท้องเสีย ท้องร่วงแก้มี สรรพคุณเป็นยาระบาย ใบใช้ เป็นยาขับพยาธิ เป็นยาถ่าย ช่วย แก้ปัสสาวะเป็นสีต่างๆ แก้ ปัสสาวะพิการ และเปลือกต้น นำมาต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้ ริดสีดวงทวาร	
3	เครือ เอ็น อ่อน	เถาเอ็นอ่อน	12	ทำแผล ช่วยบำรุงหัวใจแก้อาการ ปวดเมื่อย โดยใบมีรสเบื่อเอียน ใช้ทำเป็นลูกประคบ ด้วยการนำ ใบมาโขลกให้ละเอียด แล้วนำมา ห่อกับผ้าทำเป็นลูกประคบแก้ เมื่อยขบ แก้ปวดเสียวเส้นเอ็น ช่วยคลายเส้นเอ็น	
4	ตำลึง	ตำลึง	2	ใช้ในการแก้ไข้ตัวร้อน ตาแดง ตา เจ็บ นำน้ำต้มจากเถาตำลึงมา หยอดตาแก้ตาแดง ตาฟางช่วย ทำให้หายจากอาการคันได้รากใช้ แก้อาการอาเจียน ตาฝ้า น้ำยาง จากต้นและใบช่วยลดน้ำตาลใน เลือด	

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ ภาษา ท้องถิ่น	ชื่อ ภาษาไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ ตัวอย่าง (ต้น)	สรรพคุณ/ประโยชน์	ภาพ
5	บอระ เพ็ด	บอระเพ็ด	1	แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ รักษา โรคริดสีดวงทวาร รักษาโรค เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะแก้ อาการมดลูกเสีย ช่วยบำรุงน้ำดี ช่วยขับพยาธิ ช่วยฆ่าพยาธิ ไส้เดือน ช่วยฆ่าพยาธิในท้อง ใน พื่น และในหู	
6	มะตูม	มะตูม	1	เป็นยาบำรุงร่างกาย รักษาธาตุ บำรุงธาตุไฟ สามารถนำมาใช้ เป็นยาระบายได้ ช่วยรักษา อาการท้องร่วง ท้องเดิน โรค ลำไส้ ใช้รักษาอาการท้องผูก เรื้อรังได้ ใช้แก้หวัด ช่วยแก้ อาการไข้จับสั่น แก้ลม	
7	ยอป่า	ยอป่า	1	ช่วยแก้ริดสีดวงทวาร ผลสุกเป็น ยาขับระดูของสตรี แก่นมีรสขม ร้อน ใช้ต้มหรือดองกับเหล้าดื่ม เป็นยาขับเลือด ขับและพอก โลหิตระดู ขับน้ำคาวปลา ช่วยแก้ ม้ามโต ช่วยป้องกันบาดทะยัก ปากมดลูก	
8	สาบ เสือ	สาบเสือ	15	ใช้ในการห้ามเลือด ช่วยแก้บวม ช่วยดูหนอง สมานแผล ช่วย ป้องกันการเกิดรอยแผลเป็น ดอกสาบเสือนี้อาจมีสรรพคุณช่วย ฆ่าล้าง แก้อาการอ่อนเพลีย	

2.5 ไม้มีค่า 58 ชนิด ที่พบในพื้นที่ป่าโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจิก อำเภอมือง

ตารางที่ 5 ไม้มีค่า 58 ชนิด ที่พบในพื้นที่ป่าโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจิก อำเภอมือง

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
1	ต้นสัก	ไม้สัก	6	-เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาล เนื้อไม้มีลายเส้นสวยงาม -ลักษณะใบรูปทรงกลม ขอบใบเรียบและเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบสีเขียวเข้มหนา และมีขนสาकคาย -ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจกระจ และมีขนคลุม -	 
2	กระซิก	กระซิก	1	-ลำต้นจะมีลักษณะเปลามียอดเป็นรูปทรงกลม -ใบประกอบ ออกเป็นช่อแบบขนนก ช่อเรียงสลับ -ดอกมีขนาดเล็ก สีขาว ทรงรูปดอกถั่ว -ผลฝักเกลี้ยง แบน และบอบบาง รูปขอบขนาน	
3	แดง	แดง	11	-ลำต้นแดงค่อนข้างเปลาดำตรงหรือเป็นปุ่มปม -ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ใบแก่ไม่มีขนปกคลุม -ดอกมีสีเหลืองขนาดเล็ก มีกลิ่นหอมอ่อนๆ -ผลเป็นฝักแบนแข็ง เรียว และโค้งงอที่ส่วนปลาย ฝักมีความยาวผิวฝักเรียบ มีสีน้ำตาลอมเทา	



ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
4	ประดู่ป่า	ประดู่ป่า	3	-ลำต้นตั้งตรงเรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือเป็นรูปร่ม -ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปค่อนข้างมน -ดอกสีเหลืองออกตามซอกใบและปลายกิ่ง -ฝักกลมแบน ผลมีขนาดใหญ่กว่าผลประดู่บ้าน	
5	ประดู่บ้าน	ประดู่บ้าน	6	-เปลือกลำต้นหนาเป็นสีน้ำตาลเทา แตกหยาบ ๆ เป็นร่องลึก -ใบมนหรือค่อนข้างแหลม ส่วนขอบใบเรียบไม่มีหยัก -ดอกเป็นช่อแบบช่อกระจจะลักษณะเป็นรูปวงรี -ผลเป็นรูปกลมหรือรีแบน ที่ขอบมีปีกบางคล้าย จานบิน	
6	มะค่าโมง	มะค่าโมง	2	-เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อนอมชมพู กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม -เป็นใบประกอบ ออกเรียงสลับกันบนกิ่งแขนง -ออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง มีขนคลุมบางๆ -ผลเป็นฝัก มีลักษณะแบนขนาดใหญ่	


ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
7	เคี่ยม	เคี่ยม	4	-ลำต้นตั้งตรง เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาล เปลือกเรียบ -ใบสอบเรียวหรือหักเป็นติ่งยาว ส่วนโคนใบมน แผ่นใบหนา -ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆ -ผลเป็นรูปทรงกลม มีขนาดเล็ก มีขนนุ่ม	
8	เต็ง	เต็ง	38	-ลำต้นคดงเปลือกต้นด้านนอกเป็นสีน้ำตาลเทา -ใบเป็นรูปใบขอบขนาน ปลายใบมนหรือแหลม -ดอกมีขนาดเล็กสีขาวนวล กลีบแกมเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม -ผลมีลักษณะเป็นรูปกลมรีถึงรูปไข่ เป็นรูปหอกกลับ ภายในผลมีเมล็ด	
9	รัง	รัง	139	-เปลือกต้นเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลอมเทา -ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กว้างถึงรูปขอบขนาน -ดอกย่อยเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ -ผลผนังชั้นในแข็งเป็นรูปไข่ ลักษณะเป็นรูปไข่ มีเส้นตามยาวชัดเจน	

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
10	ขี้เหล็ก ใหญ่	นนทรี	2	-ลำต้นค่อนข้างเปลาตรง เปลือก เป็นสีเทาอมสีดำ -เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับถี่ๆ -ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ตั้งขึ้นดอกบานมีสีเหลืองสด -ฝักมีลักษณะแบนเป็นรูปหอก ปลายฝักและโคนฝักเรียวแหลม	
11	ดินเป็ด	สัตบรรณ	22	-เปลือกต้นหนาเปราะ มีสะเก็ดเล็กๆ สีขาวน้ำตาล -ใบยาวรี ก้านใบสั้น เมื่อเด็ดออกจะมีน้ำยางสีขาว -ดอกเป็นช่อคล้ายดอกเข็มมีสีขาวอมเหลืองหรือเขียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ -ผลเป็นฝัก ลักษณะฝักยาว เป็นฝักคู่หรือฝักเดี่ยว	
12	ก้ามปู	พลุักษ์	2	-เปลือกขรุขระ สีเทาเข้ม และแตกเป็นร่อง -ใบดกหนา เวลาเย็นใบจะหุบลง พอตอนเช้าจะแผ่ ออกตามเดิม -ดอกเป็นช่อกระจุก ออกรวมกันในซอกใบสีขาวอมเขียวกลิ่นหอม -ผลเป็นฝักแบนยาวผิวเกลี้ยง สีทอง	

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
13	ตะแบก นา	ตะแบกนา	4	-เปลือกลำต้นเกลี้ยงเป็นสีเทาอมเหลือง -ใบเป็นรูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรูปหอก -ดอกมีสีขาว สีม่วงชมพูอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อ -ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ ผลแห้งที่เมื่อแก่แล้วจะแห้งแตกออกเป็น 6 แฉก	
14	เสลา	เสลา	7	-เปลือกต้นสีเทาเข้มเกือบดำ ผิวขรุขระ -ใบค่อนข้างหนา มีขนนุ่มทั้งสองด้าน -ออกเป็นช่อแยกแขนง ตามกิ่งดูเป็นกลุ่มก้อน -ผลรูปกลมรี เปลือกแข็ง เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ สีนํ้าตาลเข้ม	
15	ตะแบก เลือด	ตะแบก เลือด	12	-ลำต้นเปลาตรง ส่วนโคนต้นขรุขระเป็นสะเก็ด -ใบมน ใบอ่อนมีขนทั้ง 2 ด้าน เส้นแขนงใบด้านล่าง -ออกเป็นช่อเดี่ยว ๆ สีค่อนข้างเหลือง -ผลเป็นผลแห้ง มีครีบ 2 ครีบ ลักษณะแบนแผ่กว้างเป็นแผ่น ตัวผลมีรูปร่างมน มีขนสีน้ำตาล สีนํ้าตาลเข้ม มีเมล็ดเดียว	

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
16	ต้นคูณ	ราชพฤกษ์	14	-ลำต้นสีน้ำตาลเทาเกลี้ยง มักขึ้นทั่วไปตามป่าผลัดใบ -ใบสีเขียวเป็นมันเนื้อใบ บางเกลี้ยง -ออกดอกเป็นช่อ มีสี เหลือง กลีบรองดอกรูป ขอบขนาน หลุดร่วงได้ง่าย -ผลมีลักษณะเป็นฝักรูป ทรงกระบอกเกลี้ยงๆ	
17	มะขาม ป้อม	มะขาม ป้อม	9	-ลำต้นคดงอ เปลือกนอก สีน้ำตาลอมเทา ปลายลู่ลง -ใบอ่อนมีขนละเอียด มักจะมีแต้มสีแดง -ดอกเล็กๆ สีเขียวอ่อน หรือเหลืองออกครีม -ผลไม่มีก้าน มีลักษณะ กลม ผิวเกลี้ยง ผลแก่สี เขียวอมเหลือง	
18	หว่า	หว่า	1	-ลักษณะลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านเป็นเรือนพุ่ม -ลักษณะรูปรีหรือรูปไข่ กลับ ปลายใบแหลม โคน ใบมน ผิวเป็นมัน -ดอกเป็นช่อตามซอกใบ หรือปลายกิ่ง ดอกสีขาว หรือเหลืองอ่อน -ลักษณะเป็นรูปรีหรือรูป ไข่ พอแก่แล้วมีสีน้ำตาล เข้มออกดำ	 

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อภาษา ท้องถิ่น	ชื่อภาษา ไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ตัวอย่าง (ต้น)	ลักษณะ	ภาพ
19	พลับพล า	พลับพลา	1	-เปลือกลำต้นเป็นสีเทา และแตกล่อนสะเก็ดบางๆ -ใบเป็นรูปวงรีแกมรูปขอบขนานเรียงสลับกัน -ดอกตูมกลม มีดอกย่อยจำนวนมาก มีสีเหลือง -ผลเป็นรูปทรงกลมแกมรูปไข่กลับ	
20	มะขาม	มะขาม	4	-เปลือกต้นขรุขระและหนา สีน้ำตาลหรือสีเทาดำ -ใบเรียบลื่น ใบมีสีเขียว ด้านล่างเส้นใบเรียบ -ดอกเดี่ยวหรือดอกช่อ ออกตามใบและปลายกิ่ง -ฝักยาวหรือโค้ง เปลือกผลหนา แข็ง เปราะ สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเทา	

2.6 สมุนไพรพื้นถิ่น ที่พบในพื้นที่ป่าโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจิก อำเภอเมือง


ตารางที่ 6 สมุนไพรพื้นถิ่น ที่พบในพื้นที่ป่าโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจิก อำเภอเมือง

ลำดับ ที่	ชื่อ ภาษา ท้องถิ่น	ชื่อ ภาษาไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ ตัวอย่าง (ต้น)	สรรพคุณ/ประโยชน์	ภาพ
1	กะเนด	กระถิน	47	ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง กระถินอุดมไปด้วยวิตามินเอ จึง ช่วยบำรุงและรักษาสายตาได้	
2	กาหลง	กาหลง	3	ต้นกาหลงเป็นยาแก้โรคสตรี มี สรรพคุณแก้ลักปิดลักเปิด ต้น และรากเป็นยาแก้เสมหะได้ดอก มีรสสุขุม ช่วยลดความดันโลหิต ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ ดอก ช่วยแก้เสมหะพิการ ช่วยแก้ อาการอาเจียนเป็นเลือด	
3	ขจร	ขจร	2	ช่วยถอนพิษยาเบื่อเมา ช่วย รักษาโลหิตเป็นพิษ หยอดตาแล้ว ใช้หยอดตา รากนำมาฝนหยอด ตาแก้ตาอักเสบ ตาแดง ตาแฉะ ตำวู้ใช้เป็นยาบำรุงธาตุใน ร่างกาย	
4	ข้าวเย็น เหนือ ข้าวเย็น ใต้	ข้าวเย็น เหนือ ข้าวเย็นใต้	1	ต้นมีรสจืดเย็น เป็นยาแก้ไข้ เรื้อรังและแก้ไข้ตัวร้อน มีรสจืด เย็น เป็นยาแก้ไข้สันนิบาต ใช้ เป็นยาแก้พิษงูเห่า	

ตารางที่ 6 (ต่อ)


ลำดับ ที่	ชื่อ ภาษา ท้องถิ่น	ชื่อ ภาษาไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ ตัวอย่าง (ต้น)	สรรพคุณ/ประโยชน์	ภาพ
5	เครือ เอ็นอ่อน น	เถาเอ็นอ่อน	1	แก้อาการปวดเมื่อย โดยใบมีรส เปื้อนเย็น ใช้ทำเป็นลูกประคบ ด้วยการนำใบมาโขลกให้ละเอียด แล้วนำมาห่อกับผ้าทำเป็นลูก ประคบแก้เมื่อยขบ แก้ปวดเสียว เส้นเอ็น ช่วยคลายเส้นเอ็น	
6	ฝรั่ง	ฝรั่ง	2	ใช้แก้ท้องเสียได้เป็นอย่างดี แก้ อาการท้องเดิน ซึ่งเป็นยาแก้ ท้องเดินแบบไม่รุนแรง ที่ไม่ใช่ เกิดจากเชื้อบิดหรือหิวตกโรค โดยใช้ใบแก่ 10-15 ใบ ปั่นแล้วขง น้ำร้อนดื่ม หรือให้ใช้ผลอ่อนๆ ฝน กับน้ำป่นใส่ดื่มเมื่อมีอาการ ท้องเสีย	
7	ฟ้า ทะลาย โจร	ฟ้าทะลาย โจร	3	ช่วยแก้อาการปวดหัวตัวร้อน อาการปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุ แก้อาการไอ ลดน้ำมูก และช่วย ฆ่าเชื้อที่จมูกช่วยลดและขับ เสมหะช่วยระงับอาการอักเสบ แก้อาการเจ็บคอ คออักเสบ ต่อม ทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ	
8	ส้มป่อย	ส้มป่อย	5	ใช้เป็นยาแก้โรคตาแดง ต้นมีรส เปรี้ยวฝาด มีสรรพคุณเป็นยาแก้ น้ำตาพิการ รากส้มป่อยนำมาต้ม กับแก่นขนุน คนทา ชิงช้าชาลี น้ำนอง เท้ายายม่อม ห้วยนางนาง และหญ้าเซ็ดมอน เป็นยาแก้ไข้ เจ็บยกนอก หรือที่โบราณ เรียกว่าไช้ยมน	

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ ภาษา ท้องถิ่น	ชื่อ ภาษาไทย/ กลาง	จำนวนที่พบ ในพื้นที่ ตัวอย่าง (ต้น)	สรรพคุณ/ประโยชน์	ภาพ
9	สะเดา	สะเดา	2	ช่วยแก้ริดสีดวงในลำคอ มีอาการคันเหมือนมีตัวไต่อยู่ในลำคอช่วยแก้พิษโลหิตกำเดา ช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย ช่วยดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ในร่างกาย	
10	สาบเสือ	สาบเสือ	3	ช่วยแก้พิษน้ำเหลือง ถอนพิษแก้อักเสบ ใบใช้ในการห้ามเลือด ใช้สมานแผล ช่วยป้องกันการเกิดรอยแผลเป็น	
11	สำโรง	สำโรง	2	กินเป็นยาแก้ลมเสมหะและอาเจียน ช่วยแก้โลหิตและลมพิษการช่วยขับเหงื่อ ช่วยละลายเสมหะเป็นยาแก้บิดบิดธาตุ เปลือกต้นใช้ต้มกับน้ำกินแก้โรคปวดข้อได้	

4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลฐานทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา)

จากข้อมูลไม้มีค่า 58 ชนิด และสมุนไพรพื้นถิ่น ที่ดำเนินการสำรวจ ในพื้นที่ป่ากล้วยไม้ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ป่าชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด และป่าโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจิก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นำมาเข้าในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ และจัดทำแผนที่ออนไลน์เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต เข้าถึงได้จาก <https://www.bigdata-bru.org/gisbru/rspg/index.php> ดังภาพที่ 3.10




ภาพที่ 10 แผนที่ออนไลน์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิปัญญา พืชสมุนไพร และไม้มีค่าทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะแยกเป็น 2 ส่วนสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้ใช้ทั่วไปดังนี้


4.1 ผู้ดูแลระบบ

โดยผู้ดูแลระบบจะต้องมีการล็อกอินเข้าใช้งาน โดยมีชื่อผู้ใช้ (admin1) และรหัสผ่าน (123456) เพื่อเข้าไปจัดการดูแลระบบสารสนเทศ ดังภาพที่ 3.11




ภาพที่ 11 การล็อกอินเข้าใช้งานผู้ดูแลระบบ

ค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้จากชื่อสามัญ จากเงื่อนไข ตามลักษณะต่างๆ ของพืชที่พบ ได้แก่ รูปร่างของใบ ประเภทลำต้น ลักษณะดอก ลักษณะผล และลักษณะเปลือกไม้ หรือข้อมูลสถานที่พบพันธุ์ไม้ และค้นหาจากชื่อสถานที่ ดังภาพที่ 12



ภาพที่ 12 การค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้จากชื่อสามัญ


สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลไม่มีค่า 58 ชนิด ข้อมูลสมุนไพรรพพื้นถิ่น และข้อมูลของปราชญ์
/ หมอสมุนไพรรพได้ ดังภาพที่ 13



ภาพที่ 13 การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลพันธุ์ไม้


4.2 ผู้ใช้ทั่วไป

หน้าหลักจะแสดงภาพแผนที่ออนไลน์ แสดงจุดไม่มีค่าและสมุนไพรมาก่อนพื้นที่ไว้
สามารถ เลือกแผนที่ให้เป็นภาพแผนที่ หรือภาพดาวเทียมได้ ดังภาพที่ 14




ภาพที่ 14 ตัวอย่างแสดงภาพแผนที่ออนไลน์ พื้นที่ป่าชุมชนหืด ตำบลชุมเห็ด

แผนที่ออนไลน์สามารถย่อ ขยาย เข้าหาพื้นที่ต่างๆได้ และมีการแสดงตำแหน่งไม้มีค่า 58 ชนิด และสมุนไพรพื้นถิ่น จะแสดงตำแหน่งที่ตั้งเป็นสัญลักษณ์แตกต่างกัน และทำให้เห็นความถี่ของพรรณไม้ทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งสัญลักษณ์ของไม้มีค่า จะแสดงเป็นรูปต้นไม้สีเขียว และสัญลักษณ์ของสมุนไพรพื้นถิ่น จะแสดงเป็นรูปใบไม้สีเขียว โดยสัญลักษณ์ที่แสดงตำแหน่งของพรรณไม้ทั้งหมดนั้น สามารถคลิกที่ตำแหน่งสัญลักษณ์ จะมีหน้าต่างขนาดเล็กแสดงข้อมูลภาพของพรรณไม้แต่ละชนิด พร้อมชื่อไทยของพรรณไม้นั้นๆ ดังภาพที่ 3.15 และภาพที่ 16




ภาพที่ 15 การแสดงตำแหน่งไม้มีค่า 58 ชนิด และสมุนไพรพื้นถิ่นในพื้นที่ปากกล้วยไม้ ตำบลสนวน




ภาพที่ 16 ข้อมูลภาพและชื่อไทยของต้นมะค่าแต้

ภาพทั้งหมดของพรรณไม้ที่แสดงในหน้าหลักของเว็บไซต์ สามารถคลิกดูข้อมูล รายละเอียดของพรรณไม้นั้นๆ ดังภาพที่ 17 และภาพที่ 18




ภาพที่ 17 ภาพทั้งหมดของพรรณไม้ที่มีในพื้นที่



ภาพที่ 18 ข้อมูลรายละเอียดของต้นกระถิน


ค้นหาข้อมูลพรรณไม้ตามพื้นที่ ที่เลือกได้ โดยการค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้ จากชื่อสามัญ และเลือกพื้นที่ที่ต้องการ โดยจะแสดงรายการที่ค้นพบ ประเภท และจำนวนต้น ดังภาพที่ 19



ลำดับ	รายการที่ค้นพบ	จำนวน ประเภท (ต้น)
1	ตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Tectona grandis</i> L.f. ชื่อวงศ์ LAMIACEAE ชื่ออื่น	ไม้ด่าง 5
2	ตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Leucaena leucocephala</i> ชื่อวงศ์ FABACEAE ชื่ออื่น	สมุนไพร 47
3	ตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Bauhinia speciosa</i> L. ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ชื่ออื่น	สมุนไพร 3
4	ตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Dalbergia parviflora</i> Roxb. ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ชื่ออื่น ศรีธิยาสี	ไม้ด่าง 1
5	ตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Tournefortia cordata</i> (Burtt.) Merr. ชื่อวงศ์ ASCLEPIADACEAE ชื่ออื่น	สมุนไพร 2
6	ตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Simulium citreum</i> L. ชื่อวงศ์ SMILACACEAE ชื่ออื่น	สมุนไพร 4
7	ตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Senna siamea</i> (Lam.) Irwin & Barneby. ชื่อวงศ์ Leguminosae - caesalpinioideae ชื่ออื่น	สมุนไพร 11
8	ตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Xylocarpus</i> ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE - MIMOSINAE ชื่ออื่น กล้วย กล้วย กล้วย กล้วย	ไม้ด่าง 11
9	ตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Pterocarpus indicus</i> Willd. ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ชื่ออื่น 3	ไม้ด่าง 3
10	ตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์: <i>Pterocarpus indicus</i> Willd. ชื่อวงศ์ FABACEAE ชื่ออื่น กล้วย	ไม้ด่าง 6

ภาพที่ 19 ตัวอย่างแสดงข้อมูลการค้นหา พื้นที่ป่าโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจิก

ดูข้อมูลปราชญ์/หมอสมุนไพร ตามพื้นที่ที่เลือก โดยข้อมูลจะแสดง ลำดับ ชื่อ-สกุล และเพศ ของปราชญ์/หมอสมุนไพรเป็นรายบุคคล ดังภาพที่ 20



ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เพศ
1	คุณ กนกนที	ชาย

ภาพที่ 20 ข้อมูลปราชญ์/หมอสมุนไพร ในพื้นที่ตำบลสวายจิก

สามารถคลิกดูข้อมูลรายละเอียดการใช้สมุนไพร การผลิตสมุนไพรเพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายได้ ดังภาพที่ 21

การใช้สมุนไพร

สมุนไพร	ชื่อสมุนไพร	สรรพคุณ
1	กานพลู	แก้ท้องอืด
1	ขมิ้นชัน	แก้ท้องอืด
1	ขมิ้นชัน	แก้ท้องอืด
1	ขมิ้นชัน	แก้ท้องอืด
1	ขมิ้นชัน	แก้ท้องอืด
1	ขมิ้นชัน	แก้ท้องอืด
1	ขมิ้นชัน	แก้ท้องอืด
1	ขมิ้นชัน	แก้ท้องอืด
1	ขมิ้นชัน	แก้ท้องอืด
1	ขมิ้นชัน	แก้ท้องอืด

การผลิตสมุนไพร เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่าย

สมุนไพร	ชื่อสมุนไพร	ปริมาณการใช้	ต้นทุน	ต้นทุนรวม
1	กานพลู	15	1	15000
1	ขมิ้นชัน	1	1	1000
1	ขมิ้นชัน	12	1	12000
1	ขมิ้นชัน	1	1	1000
1	ขมิ้นชัน	2	1	2000

ภาพที่ 21 ข้อมูลรายละเอียดการใช้สมุนไพรของปราชญ์ในพื้นที่ตำบลสวายจิก